



Kombinovani frižideri

B1RCNA364G

EAN: 8690842609367

Klasa energetske
efikasnosti

E

Klasa energetske
efikasnosti

A++

Širina

59.5 cm

Vrsta sistema hlađenja

NeoFrost

Boja

Menhetn siva

- Jasan pregled unutrašnjosti
- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°
- Dodatna ušteda energije
- AeroFlow™: unapređena tehnologija svežine



Osnovne karakteristike

Vrsta uklapanja	Samostojeći	Vrsta uređaja	Zamrzivač na dnu
Visina	186.5 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	66.3 cm	Klasa energetske efikasnosti	A++
Klasa energetske efikasnosti	E	Vrsta sistema hlađenja	NeoFrost
Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole	Boja	Menhetn siva
Noise Emission Class	C		

Bruto i neto zapremina

Ukupna bruto zapremina	367	Ukupna neto zapremina	316 L
Total Volume (l)	316 L	Neto zapremina odeljka za svežu hrani	210 L
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	210 L	Neto zapremina zamrzivačkog dela	106 L

Frozen Food Storage Volume (l)	106 L
---------------------------------------	-------

Tehnologije

Mod rada kada ste na godišnjem odmoru	Da
--	----

Osobine frižidera

Vrsta polica u frižideru	Staklo	CoolRoom®	Da
Broj fioka za svežu hranu	1	Kapacitet nosača za jaja	6

Osobine zamrzivača

Brzo zamrzavanje	Da	Vrsta ledomata	Kutija za led
Broj fioka u zamrzivaču	2	Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda	1 kg
Dnevni kapacitet zamrzavanja	6 kg	Daily Freezing Capacity (kg/day)	6 kg

Dizajn

Vrata sa promenom smera otvaranja	Da	SmoothFit™	Da
LED Illumination®	Da	Položaj zamrzivača	Zamrzivač dole
Vrsta kontrola	Mehanička	Vrsta uklapanja	Samostojeći
Vrsta ručice na vratima	Beyond Integrated Handle – With Hotstamp	Boja	Menhetn siva

Performanse i potrošnja

Klasa energetske efikasnosti	A++	Klasa energetske efikasnosti	E
Godišnja potrošnja električne energije na 25 °C	253 kWh/god	Annual Energy Consumption (kWh/year)	247.11
Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C	0.694	Daily Energy Consumption (kWh/day)	0.677

Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)	0.86	Nivo buke	37 dBA
Noise Level (dBA)	37 dBA	Klimatska klasa	SN-T
Climate Class	SN-T	Voltage	220 - 240 V
Frekvencija	50 Hz	Noise Emission Class	C
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	43	Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)	0.494
Preservation Time at Power Cut (hours)	11	Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l)	210 L
Frozen Food Storage Volume (l)	106 L	Daily Freezing Capacity (kg/day)	6 kg

Dimenzije i težina

Visina	186.5 cm	Širina	59.5 cm
Dubina	66.3 cm	Težina	69.3 kg
Visina ambalaže	193 cm	Širina ambalaže	64 cm
Dubina ambalaže	76.5 cm	Težina upakovanog uređaja	72 kg

Bezbednost

Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)	10	Alarm za otvorena vrata	Da
---	----	--------------------------------	----

Pouzdano. Beko

Mi smo testirali da se vi ne biste stresirali.

Vrata frižidera otvorena su i zatvorena 300.000 puta i to sa punim policama. Veš mašina je testirana pranjem prostirke dimenzija 70x195 cm i težinom od samo 1.66 kg. Donja korpa mašine za pranje posuđa je opterećena težinom od 16 kg i izvučena je i uvučena 100.000 puta. Svi testovi su izvršeni u Arcelik laboratorijama, pod nadzorom TUV.





Led Illumination®

Jasan pregled hrane koja se priprema

LED osvetljenje doprinosi manjoj potrošnji frižidera uz bolju osvetljenost namirnica. Led osvetljenje traje daleko duže od klasičnih sijalica tako da nećete motari da ih manjate.

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji

U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižedara otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.



Zaštitno staklo

Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim stakлом više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.

SmoothFit™

Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!



Režim za odmor

Dodata ušteda energije

Prebacite frižider u režim odmora kada idete na putovanje. Režim za odmor štedi energiju tako što isključuje odeljak za hlađenje, dok zamrzivač nastavlja da radi. Zamrzнута hrana se pravilno čuva, dok se računi za električnu energiju smanjuju.

AeroFlow

Do 20% manje gubitka težine - Do 30% duža svežina

Inovativna No Frost tehnologija hlađenja - Beko AeroFlow™.
Hladan vazduh ravnomerno okružuje hrano na svim policama frižidera kako bi duže ostala sveža i sočna. Nežno raspoređujući vazduh i minimizirajući temperaturne fluktuacije, tehnologija AeroFlow™ još nežnije brine o hrani u frižideru.

